

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro
na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do szkoły w miejscowości Zaręby

Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej dojazdowej do szkoły w miejscowości Zaręby. Przedmiotowa droga gminna o nawierzchni żwirowej przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w terenie śródpolnym na terenie Gminy Chorzele w obrębie geodezyjnym Zaręby i stanowi dojazd do szkoły oraz kilku budynków mieszkalnych. Pas drogowy stanowi urządzony pas terenu o zmiennej szerokości od 8,7 do 11,9 m. Projektowana droga przebiega po „starym śladzie” w całości w istniejącym pasie drogowym na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1047 oraz 912, obręb Zaręby. Początek opracowania znajduje się na skrzyżowaniu z drogą gminną, koniec natomiast za wjazdem do budynku szkoły na wysokości działki nr 1043.

Zakres projektowanej przebudowy nie wymaga zmiany granicy pasa drogowego.

Zakres robót obejmuje:

- przebudowę jezdni (nowa konstrukcja jezdni o nawierzchni z kostki betonowej),
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm,
- wykonanie zjazdów na posesję-zjazdy z kostki betonowej,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej,
- usunięcie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki.

Projektowane zagospodarowanie terenu

BRANŻA DROGOWA:

Planowana inwestycja polegać będzie na modernizacji jezdni poprzez wykonanie jezdni o szerokości 5,50 m o nowej konstrukcji oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Projektuje się również ze względów bezpieczeństwa wydzielony ciąg pieszy o szerokości 2,0 m wraz ze zjazdami. Projektowane jest wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości do 0,50 m. Przekrój poprzeczny drogi projektuje się jednostronny 2% w kierunku pobocza.

Zestawienie powierzchni i elementów poszczególnych części zagospodarowania terenu w granicach opracowania:

- jezdni 746 m²
- pobocza 70 m²
- zjazdy 21 m²
- chodnik 235 m²

Parametry drogi gminnej:

- kategoria ruchu KR 1,
- jezdnia szer. 5,5 m,
- pobocza jednostronne szer. zmiennej do 0,50m,
- chodnik jednostronny szer. 2,0 m,
- niweleta projektowanej drogi - pozostawiono bez zmian (dostosowano do niwelety istniejącej oraz przyległego terenu),
- pochylenie podłużne dowiązane do istniejącej niwelety,
- pochylenie poprzeczne:
 - jezdnia - spadek jednostronny 2%,
 - chodnik – spadek jednostronny 2%,
 - pobocza - spadek 6%,
- odwodnienie powierzchniowe, wody opadowe odprowadzane w obrębie pasa drogowego.

Konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zjazdów:

Podłoże zakwalifikowano do grupy nośności G1.

Jezdnia/zjazdy

- warstwa ścieralna kostka betonowa grub. 8 cm na podsypce grub. c-p 3 cm
- podbudowa z KŁSM 0/31,5 grub. 25 cm
- warstwa odcinająca/odsączająca z piasku grubości 15 cm po zagęszczeniu

Chodnik

- warstwa ścieralna kostka betonowa grub. 6 cm na podsypce grub.c-p 5 cm
- podbudowa z KŁSM 0/31,5 grub. 15 cm
- warstwa odcinająca/odsączająca z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu

Pobocze

pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 8 cm po zagęszczeniu

Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy, w celu skalkulowania ceny ryczałtowej, za wykonanie powyższego zadania.

Zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających między innymi z doprowadzenia terenu do stanu jak przed rozpoczęciem prac.

Termin wykonania zamówienia: **23.11.2018 r.**

Okres gwarancji: **60 miesięcy od podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.**

Warunki płatności: **30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury**

III. Forma złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.10.2018r. do godz. 15.30 w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
- faxem na numer: (29)751 65 30
- w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@chorzele.pl

IV. Kryteria oceny ofert.

100 % cena

V. Inne wymagania.

.....
Sporządził:

10.10.18... *Ewelina Podgórska-Sinduska*
data, pieczęć imienna i podpis

Akceptacja

pracownika ds. zamówień publicznych

10.10.2018 *[Signature]*
data, pieczęć imienna i podpis

Akceptacja

kierownika/dyrektora
referatu/wydziału
Dyrektor Wydziału Rozwoju
Miasta i Gminy Chorzele

[Signature]
data, pieczęć imienna i podpis

Burmistrz /Z-ca Burmistrza

[Signature]
BURMISTRZ

.....
data, pieczęć imienna i podpis