

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja bieżni okrężnej 400m na Stadionie Miejskim w Chorzelach  
ADRES INWESTYCJI : 06-330 CHORZELE, NR DZIAŁKI 1062/3  
INWESTOR : Gmina Chorzele  
ADRES INWESTORA : Ul. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele  
DATA OPRACOWANIA : 07.08.2022

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 407+308	m m	715.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>715.000</b>
2	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z mączki ceglanej mechanicznie 2673	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2673.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2673.000</b>
3	KNNR 6 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2673	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2673.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2673.000</b>
4	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 407+308	m m	715.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>715.000</b>
5	KNNR 6 0113-04 analogia	Wykonanie warstwy bieżni z mączki ceglanej 2673	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2673.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2673.000</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>KNNR 6 0806-08</b>	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	407+308 = 715.000		
2	<b>KNNR 6 0801-02</b>	Rozebranie podbudowy z mączki ceglanej mechanicznie	m <sup>2</sup>	2673		
3	<b>KNNR 6 0103-02</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	2673		
4	<b>KNNR 6 0404-04</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	407+308 = 715.000		
5	<b>KNNR 6 0113-04</b> <b>analogia</b>	Wykonanie warstwy bieżni z mączki ceglanej	m <sup>2</sup>	2673		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1409.4674		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- k- sy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	mączka ceglana	t	454.410 0		454.410 0							
2.	piasek	m <sup>3</sup>	4.2900		4.2900							
3.	cement portlandzki 35 zwykły bez do- datków	t	0.0715		0.0715							
4.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	729.300 0		729.300 0							
5.	woda	m <sup>3</sup>	35.0350		35.0350							
6.	materiały pomocnicze	zł										
<b>RAZEM</b>												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gaśnicowa 74 kW (100 KM)	m-g	21.1167		
2.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	6.6825		
3.	zrywarka przyczepna	m-g	21.1167		
4.	walec statyczny samojezdny	m-g	68.4288		
5.	walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	m-g	10.6920		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: