

U C H W A Ł A Nr. 40/VII/07

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 czerwca 2007 roku.

w sprawie zmiany opłat za ścieki wprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr. 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami), art. 24 ust.1 i 5, w związku z art. 25 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2006r, Nr. 123, poz. 858) oraz art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr. 190, poz.1606 ze zmianami) Rada Miejska w Chorzelach postanawia co następuje:

§ 1.

Ustala się opłaty za ścieki wprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Chorzela za 1 m³ ścieków na zasadach:

1. Ścieki z gospodarstw domowych i tzw. komunalne – 1,90 zł (netto)
2. Ścieki od pozostałych użytkowników nie posiadających podczyszczalni ścieków – 3,80 zł (netto)

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 200/XXVII/05 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany opłat za ścieki wprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacyjnych.

§ 4.

- 1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w sposób zwyczajowo przyjęty.
- 2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr 40/VII/07
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie zmiany opłat za ścieki wprowadzane do miejskich urządzeń
kanalizacyjnych.

Proponowane zróżnicowanie wielkości stawek w dwóch grupach podyktowane jest większym stopniem trudności oczyszczania ścieków po przetwórstwie mleczarskim w których zawartość ładunków BZT₅, CHZ-Cr, zawiesiny i ekstraktu eterowego, fosforu i azotu jest większy w stosunku do ścieków komunalnych, co wiąże się z większymi kosztami oczyszczania ścieków.

Koszty obsługi kolektora sanitarnego, pracy oczyszczalni ścieków oraz amortyzacji przedstawiona została w załączniku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Dariusz Brzezicki